



WEWNĘTRZE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
OBOWIĄZUJĄCE W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

**Szkoła Podstawowa im. rtm.
Witolda Pileckiego w Łącznie**



5 MAJA 2020

PODSTAWA PRAWNA:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (*Dz.U. poz. 780*).
2. Zarządzenie Nr 304/20 Burmistrza Morąga z dnia 4 maja 2020r. w sprawie rozpoczęcia działalności placówek wychowania przedszkolnego w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz Zarządzenie Nr 306/20 Burmistrza Morąga z dnia 5 maja 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 304/20.
3. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*Dz. U. 2019 poz. 59 oraz 2020 poz. 322, 374 i 667*)

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

1. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZDZIAŁ I:

Organizacja opieki w podmiocie:

1. Jedna grupa dzieci (*do 12 osób*) powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, pod opieką stałych opiekunów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – ni więcej niż o 2.
2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w wyznaczonej sali nie może być mniejsza niż 4m^2 na osobę.
3. Z sali należy usunąć przedmioty trudne do skutecznej dezynfekcji a inne, z którymi mają styczność dzieci – dokładnie dezynfekować.
4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
5. Salę wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
6. Należy uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, np.: podczas zabawy na świeżym powietrzu, spożywania posiłku.
7. Zachować dystans społeczny pomiędzy opiekunami w sali na minimum 1,5 metra.
8. Zachować dystans społeczny pomiędzy pracownikami podmiotu a rodzicami na minimum 2 metry.
9. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni z zachowaniem zasady 1 rodzic na 15m^2 .
10. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają jedynie dzieci zdrowe (*bez objawów sugerujących chorobę zakaźną*).
11. Dzieci są odbierane/przyprowadzane przez osoby zdrowe (*bez objawów sugerujących chorobę zakaźną*).
12. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego

13. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (*tylko osoby zdrowe z osłoną ust i nosa, rękawicami jednorazowymi i dezynfekcją rąk*).
14. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami.
15. Należy zakupić termometr bezdotykowy – 1 sztuka na grupę oraz uzyskać zgodę rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność.
16. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących nagłych objawów chorobowych dziecka, należy je odizolować w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania.
17. Zaleca się korzystanie ze świeżego powietrza na terenie podmiotu przy zachowaniu bezpiecznej odległości i zmianowości grup.
18. Nie należy organizować wyjść poza teren podmiotu.

ROZDZIAŁ II:

Podstawowe zasady higieny pomieszczeń i powierzchni:

1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz informacji o jej konieczności.
2. Należy dopilnować aby osoby wchodzące zachowywały wszelkie środki ostrożności (*tylko osoby zdrowe z osłoną ust i nosa, rękawicami jednorazowymi i dezynfekcją rąk*).
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować aby właściwie robiły to dzieci, szczególnie po przyjeździe do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
4. Dyrektor szkoły monitoruje codzienne prace porządkowe i dezynfekcyjne.
5. Środki do dezynfekcji używane są zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej (*jednorazowe rękawiczki, maseczki*).
7. Zaleca się wywieszenie w toaletach instrukcji prawidłowego mycia rąk oraz używania płynów do dezynfekcji.
8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

ROZDZIAŁ III:

Organizacja żywienia:

1. Należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników stołówki poprzez przestrzeganie bezpiecznej odległości stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe, poprzez zastosowanie środków ochrony osobistej.
2. Należy utrzymywać wysoką higienę podczas mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów kuchennych, stanowisk pracy, opakowań produktów spożywczych, naczyń i sztućców.
3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, przy zachowaniu zmianowości (*jeśli wystąpi taka potrzeba*).
4. Należy czyścić i dezynfekować blaty, stoły, krzesła, poręcze itp. po każdej grupie.
5. Wielorazowe naczynia i sztućce myć w zmywarce z detergentem w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

ROZDZIAŁ IV:**Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu:**

1. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe (*bez objawów sugerujących chorobę zakaźną*).
2. Nie należy angażować w opiekę osób powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
3. Należy wyznaczyć i przygotować (*m.in.: wyposażyć w środki ochrony i płyn dezynfekcyjny*) pomieszczenie lub obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
4. Należy postępować zgodnie z procedurą postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19:
 - a) Poinstruowanie pracowników/obsługi o tym, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy a pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 - b) Śledzenie bieżących informacji GIS i MZ.
 - c) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 - d) Obszar, w których przebywał, poruszał się pracownik należy poddać gruntownemu sprzątnięciu i dezynfekcji.
 - e) Stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 - f) Umieścić w łatwo dostępnym miejscu niezbędnych numerów telefonów (*PSSE, służb medycznych*).
5. Ustalenie listy osób mających kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
6. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej PSSE w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Wprowadzono Zarządzeniem Nr 6/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie z dnia 6.05.2020 rok.

Załącznik 1 – instrukcja mycia rąk

Załącznik 2 – dezynfekcji rąk

Załącznik 3 – prawidłowego zdejmowania maseczki

Załącznik 4 – prawidłowego zdejmowania rękawiczek

Jak skutecznie myć ręce?



1 Zwilż ręce ciepłą wodą. Natóż mydło w płynie w zagłębienie dłoni.



2 Namydl obydwie wewnętrzne powierzchnie dłoni.



3 Spleć palce i namydl je.



4 Namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką i na przemian.




5 Namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiej dłoni i na przemian.



6 Namydl obydwie nadgarstki.



7 Splucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło. Wysusz je starannie.



**Całkowity czas:
30 sekund**

Nie zapomnij umyć tych obszarów:



Jak skutecznie dezynfekować ręce?

Użyj środka do dezynfekcji rąk,
który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

Czas trwania:
do wyschnięcia
dłoni



1 Nanieś taką ilość preparatu, aby dłonie były całkowicie zwilżone



5 Pocieraj górną część palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni i odwrotnie



2 Pocieraj dłoń o dłoń rozprowadzając preparat na całą powierzchnię



6 Ruchem obrotowym pocieraj kciuk lewej dłoni wewnętrzną częścią prawej dłoni i odwrotnie



3 Pocieraj wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni i odwrotnie



7 Ruchem okrężnym opuszkami palców prawej dłoni pocieraj wewnętrzne zagłębienie lewej dłoni i odwrotnie



4 Spleć palce i pocieraj wewnętrznymi częściami dłoni



8 Po wyschnięciu ręce są zdezynfekowane


Ministerstwo Zdrowia



Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę



1



Przed nałożeniem maski **umyj ręce mydłem i wodą** lub **płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu**

2



Zakryj usta i nos maską i upewnij się, że między twarzą a maską **nie ma żadnych przerw**



3



Unikaj dotykania maski podczas jej używania; jeśli to zrobisz, umyj ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu

4



Wymień maskę na nową, gdy tylko będzie wilgotna, nie używaj ponownie masek jednorazowych




5



Aby zdjąć maskę - chwyć ją od tyłu za wiązanie (nie dotykaj przodu maski!)

6



Wyrzuć maseczkę do zamykanego pojemnika; umyj ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu



Nie wrzucaj maseczki do toalety!

MZ
Ministerstwo Zdrowia





Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice




Przed nałożeniem na dłonie rękawic **dokładnie umyj ręce wodą z mydłem** przez minimum 20 sekund

ZAKŁADANIE:



1

Wyjmij rękawicę z opakowania



2

Uchwyc ją w miejscu, w którym powinien znajdować się nadgarstek i płynnym ruchem wsuń ją na dłoń



3

Nałóż pierwszą rękawicę




4

Drugą rękawicę wyjmij gołą dłonią




5

Odwiń zewnętrzną powierzchnię nakładanej rękawicy zgiętymi palcami dłoni w rękawicy i nałóż na drugą rękę



1

Złap palcami jedną rękawicę na wysokości nadgarstka i ściągnij ją wywracając rękawicę wewnętrzną stroną na wierzch



2

Trzymaj zdjętą rękawicę w ręce w rękawiczce i ruchem ślizgowym włóż palce gołej ręki między rękawicę a nadgarstek. Zdejmij drugą rękawicę zdejmując ją wzdłuż dłoni, a następnie naciągnij na trzymaną w palcach rękawicę



3

Wrzuć zdjęte rękawice do kosza

ZDJEMOWANIE:



Nie wrzucaj rękawiczek do toalety!



Nie dotykaj twarzy w rękawiczkach!